

採 撫 餘 錄 (其九)

久 内 清 孝

K. HISAUTI: Botanical Notes (IX).

○けつくばねうつぎ

けつくばねうつぎハつくばねうつぎノ品種トシテ中井博士ガ東大紀要 XLII Art. 2 (1921) p. 55 デ命名サレタ軟毛多キ1種デ、生時其葉ハ極メテ軟キ觸感ヲ與ヘル。大日本樹木誌第一版ノ刊行サレタ頃ニハ、其產地ガ餘リ知ラレテ居ナカッタモノカ「つくばねうつぎヨリ稀ナリ」トアルガ、其後佐竹氏ハ筑波山デ採ラレタ。余ハ本年妙義山ノ白雲山ノ頂上ニ登ツク記念トシテ之ヲ一枝採ツテ來タノデ、同山モ其產地ノ一ニ加ヘ得ル。ヨク見ルト、葉ニハ粘質ノ物質ヲ分泌スルモノト見エ弱キ脂感ガアル。

○再び月豆ニ就テ

既ニ本誌 XV 卷 (1939) p. 119 デ述ベテ置イタガ、其後目ニツカズ、マタ津山尙氏ノ小笠原島デ得タ種子ノ有色ノモノガ、果シテ内地デ作ラレテ居ルカラ知リタイノデ、絶エズ注意シテ居タ所、本年秋、群馬縣松井田デつるいんげんニ混ジテ作ラレテ居ルヲ見付ケタ。然シ、之モ白色ノ種子ノモノデアツタ。一般ニ、つるいんげんと混同サレテ居ルラシイガ、地方ノ有志ニ於テ注意サレタナラ、各地カラ報告サレルデアラウ。つるいんげんニヨク似テ居ルガ、莢ニ密毛ガアリ、種子ハ臍點カラ放射狀ニ條線ガ出テ居ルノデ判ル。驚カスノデハナイガ此ノ種子ハ酵素ノ働ニヨリ「チアン水素」ヲ出スノダカラ澤山食ベテ差支ナイトハ言ヘマイ。

○段戸ほろぎく

關東ニ於ケル段戸ほろぎくノ出現ニツキ、本誌 XV 卷 p. 774 ニ述ベテ置イタガ、余ハ相州鎌倉ニ近接セル北鎌倉ノ某谷戸ニ於テ之ヲ得タ。此ノ草モ、近ク廣ク關東地方ニ分布スルデアラウ。

○百合ノ鱗莖ノ再發生

ゆり類ノ鱗莖ヲ失ヒタル場合、其發生個所ヲ確認スル目的デ、本年夏こをにゆりノ蕾ヲ有セザルモノ、鱗莖ヲ除去シテ栽培シ置キ、秋ニ至リ、檢シタル處、舊鱗莖ノ上部ニアリシ根ノ叢生セル部分ニ、新タニ發生スルヲ見タ。從ツテ、カハル手術ヲ施サレタル本年ノ莖ハ地上部、地下部共ニ年ト共ニ枯死シ、

翌年ハコノ新鱗莖ヨリ新個體ノ發生ヲ見ルニ至ルデアラウ。

○しろつめくさノ花序

しろつめくさノ花ハ頭狀花序式ニ、有柄花ガ集簇シタモノデ、花ヲ除去シテ花序ヲ見ルト、決シテ頭狀ナラズ、寧ロ短縮サレタル圓柱狀ニ見エル。即チ有梗穗狀花即總狀花序ノ花軸ガ短縮シタモノト解サレル。從テ右ニ掲出セル寫眞ノ如ク其花軸ノ頂端ガ延ビタモノ、發生スルノモ無理ナラスコトdeal。



○さがみらんノ新産地

相模蘭ハ昭和6年ノ夏、余ガ横濱（花）及ビ相州鷹取山（果）デ採ツタモノニ、中井博士ガ命名サレ、植物學雜誌 XLV 卷（1931）p. 110-1 デ發表サレタモノデ、淡黃綠色ノ一品deal。摩耶らんトハ花色ヲ異ニシテ居ルガ、生品デナイト判ラナイ。其産地モ段々ト擴大シ、本年、宮代周輔氏ハ相州南下浦村即チ三浦半島デ、マタ中村守一氏ハ上總ノ大東附近デ得ラレタ。宮代氏採集ノモノハ貰ヒ受ケテ科學博物館ノ腊葉庫ニ收メタ。

○飛彈ふうろ福島縣ニ産スル

飛彈ふうろハ曾テ牧野先生ガ、岐阜縣高山附近デ得ラレタモノデ、其記載ハ本誌 III 卷 p. 36（歐文）ニ公表サレテアル美シイふうろdeal。ソレガ、福島縣斯界ノ重鎮、齋藤知賢氏ニ依リ同縣、白河町デ發見サレタ事ガ、同氏所送ノ標本デ判ツタ。依ツテ、必ラズ高山—白河間ノ中間地區ニモ存在スルコトガ考ヘラレル。前記牧野先生ノ記相文中ニハ、花瓣内側ニ長軟毛ノアルコトガ落チテ居ルガ、事實問題トシテ、高山産ノモノニハ毛ガアルカラ、此點高山ノモノモ、白河ノモノモ同一ト考ヘル。尤モコノ毛ハふうろさう屬デハ重要ナモノデハナイダロウカラドチラデモ差支ナカラウ。

○松村いぬのひげ和泉^{シノダ}ニ産ス

最近、松村いぬのひげヲ和泉^{シノダ}信太山デ採集シタカラ、一應専門ノ佐竹博士ニ

見テ貰ツテクレト言ツテ、吉野善介氏カラ標本ヲ送ツテ來タ。依ツテ、同博士ニ提示シタ所、全ク吉野氏ノ說ノ通りデアツタ。本種ハ、佐竹氏モ大日本植物誌第6冊、ほしくさ科ニ明記サレテ居ル通り、從來、備中ノミニ知ラレテ居タモノデ、今吉野氏ニヨリ、其產地ガ更ニ東ニ及ビタルヲ證スルコトニナツタ。同氏所送ノ標本ハ、東京科學博物館ノ腊葉室ニ收メ一般同好者ガ觀覽ニ供シ得ル様ニシテ置イタ。

第十六卷正誤表

號	頁	行	誤	正
2	97	7	Protobastenia	Protoblastenia
5	306	6	「西ノ海 ガ原」	「西ノ海櫛ガ原」
6	323	下ヨリ 8	Kakibano-	Kakiba-
7	405	下ヨリ 1	水酸化酸	水酸化鐵
”	406	13	Gloeotheca	Gloeocapsa
”	”	下ヨリ 1	直徑約 1 μ	直徑約 1.5 μ
”	407	第13圖説明	g. Gloeotheca	g. Gloeocapsa
”	414	下ヨリ 3	Heterococcales	Heterocontae
”	415	第17圖説明	f. Tragicularia	f. Fragilaria
”	”	”	h. Frigeratium	h. Triceratium
”	417	下ヨリ 8	Gloeotheca	Gloeocapsa
”	418	表	”	”
”	419	表	Fragilaria	Fragilaria
”	420	18	Gloeotheca	Gloeocapsa
”	”	25	Flagillaria	Fragilaria
9	521	第68圖説明	Barbatolsäures	Barbatolsaures
”	537	下ヨリ 6	Prosaptia contigua	<i>Prosaptia contigua</i>
10	610	11	Thrmopsis	Thermopsis
”	”	25	Bosa	Rosa
11	634	3	RUPRECHITIANO	RUPRECHTIANO
”	673	13, 下ヨリ 5, 11	adschendens	adscendens
”	681	下ヨリ 2	”	”